


ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 1: In quale struttura lavori?


| Answer Choices | Responses | |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| a) Ospedale universitario | 20,83% | 15 |
| b) Ospedale privato | 12,50% | 9 |
| c) Ospedale pubblico | 33,33% | 24 |
| d) IRCCS | 33,33% | 24 |
| | Answered | 72 |
| | Skipped | 1 |



ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 2: Quale è la tua fascia d'età?


| Answer Choices | Responses | |
|-----------------|-----------|-----------|
| a) < 30 anni | 8,22% | 6 |
| b) 30-39 anni | 32,88% | 24 |
| c) 40-49 anni | 20,55% | 15 |
| d) 50-59 anni | 30,14% | 22 |
| e) >60 anni | 8,22% | 6 |
| Answered | | 73 |
| Skipped | | 0 |



ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 3: Genere


| Answer Choices | Responses | |
|-----------------|-----------|-----------|
| a) Maschile | 34,25% | 25 |
| b) Femminile | 65,75% | 48 |
| c) Altro | 0,00% | 0 |
| Answered | | 73 |
| Skipped | | 0 |



ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 4: La tua esperienza clinica in radioterapia è:


| Answer Choices | Responses | |
|-----------------|-----------|-----------|
| a) <2 anni | 2,78% | 2 |
| b) 2-5 anni | 25,00% | 18 |
| c) 5-10 anni | 16,67% | 12 |
| d) 10-20 anni | 22,22% | 16 |
| e) >20 anni | 33,33% | 24 |
| Answered | | 72 |
| Skipped | | 1 |



ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 5: Quanti/e pazienti sottoponi ad un trattamento di radioterapia potenzialmente dannoso per la sessualità?


| Answer Choices | Responses | |
|---|-----------------|-----------|
| a) Nessuno | 1,47% | 1 |
| b) < 1 paziente/mese | 10,29% | 7 |
| c) Tra 1 paziente al mese e 1 a settimana | 22,06% | 15 |
| d) > 1 paziente/settimana | 66,18% | 45 |
| | Answered | 68 |
| | Skipped | 5 |



ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 6: Quale % di questi interroghi attivamente su questioni/problemi sessuali?


| Answer Choices | Responses | |
|----------------|-----------------|-----------|
| a) 0%-20% | 26,47% | 18 |
| b) 21-40% | 13,24% | 9 |
| c) 41-60% | 26,47% | 18 |
| d) 61-80% | 13,24% | 9 |
| e) 81-100% | 20,59% | 14 |
| | Answered | 68 |
| | Skipped | 5 |



ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 7: Quale % di pazienti solleva problemi sessuali spontaneamente?


| Answer Choices | Responses | |
|-----------------|-----------|----|
| a) 0%-20% | 41,18% | 28 |
| b) 21-40% | 30,88% | 21 |
| c) 41-60% | 19,12% | 13 |
| d) 61-80% | 8,82% | 6 |
| e) 81-100% | 0,00% | 0 |
| Answered | 68 | |
| Skipped | 5 | |



ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 8: Quali sono le ragioni per cui non ottieni più informazioni dai/dalle pazienti su problemi sessuali post-rad

| Answer Choices | Responses | |
|---|-----------------|-----------|
| a) Mancanza di tempo per chiedere attivamente | 54,10% | 33 |
| b) Non li considero prioritari in una malattia oncologica | 18,03% | 11 |
| c) Trovo l'argomento imbarazzante | 11,48% | 7 |
| d) Per la mia età | 4,92% | 3 |
| e) Per la mia religione | 0,00% | 0 |
| f) Per la mia cultura | 0,00% | 0 |
| Altro (specificare) | 37,70% | 23 |
| | Answered | 61 |
| | Skipped | 12 |



Altro (specificare)

Tags

pazienti riluttanti

per imbarazzo dei pazienti

Per l'età dei/delle pazienti

paziente accompagnato dai familiari

Perché difficilmente il/la paziente a domanda risponde adeguatamente

A volte il paziente stesso non si espone e non so quanto indagare, pensando che se il paziente non mi riferisce disturbi allora non ne ha

paziente poco desideroso di affrontare

Di solito non seguono patologie che riguardano la pelvi

Mancanza di strumenti per quantificare

il pz non manifesta interesse a parlarne

nessuna delle precedenti...chiedo sempre.

Solitamente affronto il problema solo con le persone giovani

lascio ai pazienti la scelta di parlarne o no.

per la loro cultura ed età

reticenza del paziente

Per l'età del paziente

Informazioni ottenute

Età del paziente

Non ho ragioni cliniche di chiederli

Quando ho provato a sollevare l'argomento con pazienti uomini ho percepito del disagio, potrebbe essere dato dalla giovane età e dal fatto

reticenza da parte del paziente in rari casi

Spesso per limiti culturali anche del paziente


La priorità è l'aspetto oncologico. Spesso il paziente stesso tende a minimizzare l'aspetto sessuale

ioterapia (risposte multiple consentite):

ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 9: Nella tua pratica clinica trovi più interessati alle problematiche sessuali post-radioterapia:


| Answer Choices | Responses | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| a) Pazienti di sesso maschile | 62,50% | 40 |
| b) Pazienti di sesso femminile | 7,81% | 5 |
| c) Entrambi | 29,69% | 19 |
| | Answered | 64 |
| | Skipped | 9 |



ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 10: Ritieni di indagare le problematiche sessuali post-radioterapia in misura equilibrata tra pazienti di orier

| Answer Choices | Responses | |
|----------------|-----------------|-----------|
| a) Sì | 69,84% | 44 |
| b) No | 30,16% | 19 |
| | Answered | 63 |
| | Skipped | 10 |




ntamento sessuale diverso?

ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 11: Nel caso di problemi sessuali insorti post-radioterapia, invii i/le pazienti a esperti di altre discipline/

| Answer Choices | Responses | |
|--|-----------------|-----------|
| a) No, cerco di gestirli autonomamente | 16,13% | 10 |
| b) Si | 83,87% | 52 |
| | Answered | 62 |
| | Skipped | 11 |




professioni?

ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 12: Se hai risposto no, il tuo approccio si basa su una formazione in sessuologia?


| Answer Choices | Responses | |
|-----------------|-----------|-----------|
| a) Sì | 0,00% | 0 |
| b) No | 100,00% | 11 |
| Answered | | 11 |
| Skipped | | 62 |



ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 13: Se hai risposto sì, a chi lo invii preferenzialmente? (risposte multiple consentite)


| Answer Choices | Responses | |
|--|-----------------|-----------|
| a) Specialista d' organo (urologo, ginecologo) | 87,50% | 49 |
| b) Andrologo/Endocrinologo | 50,00% | 28 |
| c) Medico di base | 0,00% | 0 |
| d) Infermiere | 0,00% | 0 |
| e) Psicologo | 25,00% | 14 |
| f) Fisioterapista | 7,14% | 4 |
| | Answered | 56 |
| | Skipped | 17 |



ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 14: La struttura o il territorio in cui lavori offre servizi/iniziative rivolte ai pazienti con problematiche sessuali:

| Answer Choices | Responses | |
|----------------|-----------------|-----------|
| a) Sì | 35,48% | 22 |
| b) No | 64,52% | 40 |
| | Answered | 62 |
| | Skipped | 11 |




ali dopo trattamenti oncologici?

ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 15: Se hai risposto Sì, quali?

| Answer Choices | Responses | |
|--|-----------------|-----------|
| a) Ambulatorio di sessuologia | 9,09% | 2 |
| b) Psico-oncologia | 27,27% | 6 |
| c) Ambulatorio di Riabilitazione del pavimento pelvico | 31,82% | 7 |
| d) Progetti dedicati all'oncosessualità | 27,27% | 6 |
| Altro (specificare) | 4,55% | 1 |
| | Answered | 22 |
| | Skipped | 51 |




| Respondent ID | Response Date | Altro (specificare) | Tags |
|---------------|----------------|---------------------|------|
| 114640635511 | Jul 09 2024 05 | tutti meno la C | |

ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 16: Con quale frequenza i/le pazienti accettano queste proposte?


| Answer Choices | Responses | |
|------------------|-----------|-----------|
| a) Sempre | 6,56% | 4 |
| b) Spesso | 37,70% | 23 |
| c) Qualche volta | 54,10% | 33 |
| d) Raramente | 1,64% | 1 |
| e) Mai | 0,00% | 0 |
| Answered | | 61 |
| Skipped | | 12 |



ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 17: In quale momento, discuti di questioni legate alla sessualità con i/le pazienti?


| Answer Choices | Responses | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| a) Mai | 0,00% | 0 |
| b) Nel corso della prima visita | 64,52% | 40 |
| c) Prima di iniziare il trattamento | 11,29% | 7 |
| d) Durante il trattamento | 1,61% | 1 |
| e) Durante il follow up | 22,58% | 14 |
| f) Al termine del trattamento | 0,00% | 0 |
| | Answered | 62 |
| | Skipped | 11 |



ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 28: Come reagisci quando un/una paziente mostra preoccupazione se informato/a di una possibile m

| Answer Choices | Responses | |
|--|-----------------|-----------|
| a) Ricordi l'importanza del trattamento e la sua prognosi vitale | 29,03% | 18 |
| b) Suggestisci di incontrare uno specialista per parlarne | 22,58% | 14 |
| c) Mostri empatia e che può trovare supporto in te | 43,55% | 27 |
| d) Cambi argomento | 0,00% | 0 |
| Altro (specificare) | 4,84% | 3 |
| | Answered | 62 |
| | Skipped | 11 |



Altro (specificare)

finchè posso lo autogestisco, poi lo invio allo specialista d' organo

Si a che b che c, dipende dalle situazioni


Quasi tutte le precedenti insieme

enomazione sessuale iatrogena?

ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 19: Quali sono le principali ragioni per il fallimento della terapia/assistenza sessuale? (risposte multiple con

| Answer Choices | Responses | |
|--|-----------------|-----------|
| a) Età dei pazienti | 60,66% | 37 |
| b) Religione dei pazienti | 0,00% | 0 |
| c) Cultura dei pazienti | 39,34% | 24 |
| d) Propria mancanza di tempo | 26,23% | 16 |
| e) Mancanza di motivazione dei pazienti | 34,43% | 21 |
| f) Mancanza di competenza professionale in medicina sessuale | 57,38% | 35 |
| g) Nessun miglioramento dopo la terapia | 31,15% | 19 |
| h) Nessun adeguato specialista conosciuto per il rinvio (mancanza di Altro (specificare) | 45,90% | 28 |
| | 0,00% | 0 |
| | Answered | 61 |
| | Skipped | 12 |




isentite)

ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 20: Presti la stessa attenzione nell'identificare OARs implicati nella disfunzione sessuale post-attinica tra i

| Answer Choices | Responses | |
|----------------|-----------------|-----------|
| a) Sì | 70,97% | 44 |
| b) No | 29,03% | 18 |
| | Answered | 62 |
| | Skipped | 11 |




due sessi?

ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 21: Saresti interessato a seguire una formazione supplementare sull'oncosessualità?


| Answer Choices | Responses | |
|-----------------|-----------|-----------|
| a) Sì | 90,32% | 56 |
| b) No | 9,68% | 6 |
| Answered | | 62 |
| Skipped | | 11 |



ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 22: Vorresti che la comunità scientifica radioterapica approfondisse il tema di oncosessualità?

| Answer Choices | Responses | |
|-----------------|-----------|-----------|
| a) Sì | 100,00% | 62 |
| b) No | 0,00% | 0 |
| Answered | | 62 |
| Skipped | | 11 |




ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 23: La discussione riguardo alle problematiche sessuali non può giungere a una conclusione senza un tempo di colloquio sufficiente.

| Answer Choices | Responses | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| a) Totalmente d'accordo | 85,25% | 52 |
| b) Piuttosto d'accordo | 13,11% | 8 |
| c) Piuttosto in disaccordo | 1,64% | 1 |
| d) Completamente in disaccordo | 0,00% | 0 |
| | Answered | 61 |
| | Skipped | 12 |

La discussione riguardo alle problematiche sessuali non può giungere a una conclusione senza un tempo di colloquio sufficiente.




empo di colloquio sufficiente.

ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 24: Pazienti sottoposti/e a radioterapia hanno difficoltà a trovare una adeguata assistenza sessuologica.

| Answer Choices | Responses | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| a) Totalmente d'accordo | 40,98% | 25 |
| b) Piuttosto d'accordo | 52,46% | 32 |
| c) Piuttosto in disaccordo | 6,56% | 4 |
| d) Completamente in disaccordo | 0,00% | 0 |
| | Answered | 61 |
| | Skipped | 12 |


Pazienti sottoposti/e a radioterapia hanno difficoltà a trovare una adeguata assistenza sessuologica.



ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 25: Sono a mio agio quando discuto di sessualità con i/le pazienti.

| Answer Choices | Responses | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| a) Totalmente d'accordo | 40,98% | 25 |
| b) Piuttosto d'accordo | 50,82% | 31 |
| c) Piuttosto in disaccordo | 8,20% | 5 |
| d) Completamente in disaccordo | 0,00% | 0 |
| | Answered | 61 |
| | Skipped | 12 |




ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 26: Tutti/e i/le pazienti che subiscono un trattamento di radioterapia che influisce sulla sessualità dovrebbero

| Answer Choices | Responses | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| a) Totalmente d'accordo | 67,21% | 41 |
| b) Piuttosto d'accordo | 29,51% | 18 |
| c) Piuttosto in disaccordo | 1,64% | 1 |
| d) Completamente in disaccordo | 1,64% | 1 |
| | Answered | 61 |
| | Skipped | 12 |

Tutti/e i/le pazienti che subiscono un trattamento di radioterapia che influisce sulla sessualità dovrebbero poter accedere a cure di supporto per la riabilitazione sessuologica.




bero poter accedere a cure di supporto per la riabilitazione sessuologica.

ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 27: La mia agenda clinica non mi permette di discutere adeguatamente della sessualità post-radioterapia

| Answer Choices | Responses | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| a) Totalmente d'accordo | 19,67% | 12 |
| b) Piuttosto d'accordo | 47,54% | 29 |
| c) Piuttosto in disaccordo | 24,59% | 15 |
| d) Completamente in disaccordo | 8,20% | 5 |
| | Answered | 61 |
| | Skipped | 12 |




ONCOSESSUALITA' E RADIOTERAPIA

Domanda 28: Quanto ritieni sia importante il coinvolgimento del partner per una adeguata diagnosi differenziale di disturbi sessuali ed eventuale trattamento successivo?

| Answer Choices | Responses | |
|------------------|-----------|-----------|
| a) Sempre | 21,31% | 13 |
| b) Spesso | 50,82% | 31 |
| c) Qualche volta | 21,31% | 13 |
| d) Raramente | 6,56% | 4 |
| e) Mai | 0,00% | 0 |
| Answered | | 61 |
| Skipped | | 12 |

Quanto ritieni sia importante il coinvolgimento del partner per una adeguata diagnosi differenziale di disturbo/disfunzione sessuale ed eventuale trattamento successivo?



turbo/disfunzione sessuale ed eventuale trattamento successivo?